


ŠT. DETAJLA: BASE-A-03-1.0
TIP OBJEKTA: ICF
DATUM: MAJ 2015



STIK STENE IN TEMELJNE PLOŠČE DELNO PODKLETENEGA OBJEKTA PRI OGREVANI KLETI

M 1:10



- A. STENA IZ ELEMENTOV JUBHome WALL 300
- B. MEDETAŽNA PLOŠČA JUBHome FLOOR
- C. STENA IZ ELEMENTOV JUBHome WALL 465
- D. SAMOLEPILNA HDPE MEMBRANA
- E. PREKLOP HIDROIZOLACIJ IZVEDEN S SAMOLEPILNO HPDE MEMBRANO
- F. EURO THERM EPS F-STRONG-S0 3 cm
- F. OBRNJENA BRADAVIČASTA MEMBRANA

- 1. FINALNA TALNA OBLOGA
- 2. CEMENTNI ESTRIH
- 3. EURO THERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5
- 4. AB TEMELJNA PLOŠČA
- 5. JUBHome BASE ZGORNJI TALNI ELEMENT, d=8, 16 ali 22 cm
- 6. JUBHome BASE SPODNJI TALNI ELEMENT, d=8 cm
- 7. PLASTOMERNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 0,4 cm
- 8. PODLOŽNI BETON